PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2026
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DE INFORMÁTICA E AR CONDICIONADO

O Prefeito de Itatiba do Sul, Estado do Rio Grande do Sul,
Faz saber,
Para conhecimento dos interessados que, no dia **12 de maio de 2026, às 15h horas, na Sala das Licitações, junto ao Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Itatiba do Sul**, localizado na Av. Antonilo Angelo Tozzo, nº 845, centro, serão recebidos propostas e documentos de habilitação, objetivando a aquisição de equipamentos de saúde, informática e ar condicionado para uso da secretaria de saúde, através de licitação, modalidade pregão presencial, menor preço, com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021, com aplicação subsidiária da legislação local, seguido da disputa de preço, e, após o término, abertura do envelope de documentação de habilitação, mediante atendimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos como segue:

1. DO OBJETO.

1.1. Aquisição dos seguintes equipamentos:

LOTE I - PORTARIA SES Nº 1095/2023 - PROA nº 23/2000-0163065-0

ITEM	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	QUANT.
1.1	Aspirador de secreções portátil e elétrico, bivolt automático (110V/220V), bateria interna com autonomia mínima de 45 a 60 minutos e kit incluído (Cânula/Sonda de aspiração (estéril), mangueira de silicone (autoclavável) para conexão e mangueira de silicone (autoclavável) para conexão	01
2.1	Avental de Chumbo padrão 0,50mmpb normatizado c/ca 100x60cm material interno de borracha plumbífera flexível e externo em nylon impermeável ou curvim lavável de alta resistência; fechamento com tiras de nylon com fivelas de engate rápido ou velcro de alta aderência - para raio x	03
3.1	Balança Digital para Pessoa em Cadeira de Rodas com área Útil de pesagem de no mínimo de 80 x 80 cm ou 90 x 90 cm para comportar diferentes modelos de cadeiras de rodas, capacidade mínima de 300 kg	01
4.1	Balança digital corporal com capacidade mínima de 200 kg, plataforma de pesagem com no mínimo 30 x 40 cm, com superfície emborrachada e antiderrapante, com pés niveladores e antropômetro (Régua de Altura)	03
5.1	Bebedouro/purificador refrigerado em formato de coluna em aço inox com acionamento por pedal, voltagem bivolt ou 220V	01
6.1	DEA - Desfibrilador Externo Automático com chave pediátrica e com kit incluso (bateria de Lítio (não recarregável), Eletrodos e Maleta de Transporte)	02
7.1	Cadeira de banho para obeso com capacidade de peso de no mínimo 160 kg a 200 kg, estrutura em aço carbono ou alumínio reforçado,	01

	largura do assento entre 50 cm e 60 cm	
8.1	Cadeira de rodas com suporte para oxigênio em estrutura de aço com pintura eletrostática – para transporte do paciente para raio x.	01
9.1	Cadeira de rodas dobráveis em aço carbono com pintura eletrostática, rodas traseiras com aro 24" com raios reforçados, pneus maciços (Antifuro), rodas dianteiras com aro 6" ou 8" com pneus maciços, com aro de impulsão, encosto em Nylon duplo ou Poliéster – para transferência de paciente em prédios	03
10. 1	Cadeira de rodas para obeso com capacidade de no mínimo 160 kg a 200 kg, estrutura em aço carbono, dobragem duplo ou triplo x, assento com largura entre 50 cm e 60 cm, estofamento em nylon duplo reforçado com lona interna, rodas traseiras com aro 24" com raios reforçados, pneus maciços (Antifuro), rodas dianteiras com aro 8" com pneus maciços	02
11. 1	Carro de Suporte e Transporte para monitor multiparâmetro com base de 5 hastes (pentalar) ou base quadrada pesada com baixo centro de gravidade, regulagem de altura, rodas de poliuretano ou borracha termoplástica;	01
12. 1	Carro Funcional Hospitalar: Alça ergonômica; Compartimentos fechados com sacos de vinil de 90 litros; sistema de pedal ultra reforçado para abertura das tampas superiores; dispensador 500 ml para higienização das mãos; fixadores de equipamentos e acessórios; base com rodas com carenagem para transporte e utilização de baldes espremedores, aspiradores ou outros.	02
13. 1	Doppler fetal para pré-natal com display LCD ou LED com retroiluminação e bateria interna recarregável (Lítio). alto-falante integrado de alta fidelidade	02
14. 1	Eletrocardiógrafo CardioTouch 3000 com tela LCD colorida sensível ao toque (Touchscreen) de 4.3 polegadas colorida para pré-visualização antes da impressão, Software Embarcado: Com interpretação e medições automáticas	01
15. 1	Estetoscópio Adulto com cabeçotes em aço inoxidável ou alumínio anodizado e anéis anti-frio	05
16. 1	Mesa ginecológica estofada construída em chapa de aço carbono ou MDF de alta densidade, com gabinete integrado com 2 a 3 portas e 3 a 4 gavetas, com puxadores em alumínio ou inox, dimensões aproximadas: comprimento total de 1,80m (estendida) e largura de 60cm a 65cm - para sala de exames.	01
17. 1	Mesa auxiliar hospitalar de inox com rodas giratórias em polipropileno ou borracha termoplástica com dois rodízios com travas	02
18. 1	Monitor multiparametro com display LCD ou LED colorido, de alta resolução, com tamanho entre 10.4" e 12.1", bateria Interna recarregável (Lítio-Íon), bivolt automático	01
19. 1	Negatoscópio 2 corpos, comuminância mínima de 2.000 a 3.000 cd/m², temperatura da cor com luz branca fria (entre 6.000K e 6.500K), bivolt automático	02
20. 1	Otoscópio profissional com 10 Espéculos reutilizáveis, lente de vidro giratória com aumento de no mínimo 3x a 4x, lâmpada de LED ou Xenon Halógena, recarregável com bateria de Lítio e base	01

	carregadora	
21. 1	Oxímetro com sensor neonatal com bateria interna recarregável (Lítio), bivolt automático	02
22. 1	Protetor de tireóide – adulto, em borracha plumbífera flexível, com blindagem 0,50 mmPb, acabamento externo com revestimento em nylon impermeável ou curvim lavável	05
23. 1	Simulador de RCP, com display eletrônico, pulmões descartáveis, Rosto e pele do peito em material lavável e substituível, alimentação via pilhas (AA/AAA) ou fonte de alimentação bivolt, deve incluir máscaras faciais sobressalentes, kit de pulmões descartáveis e maleta pra transporte	01
24. 1	Suporte de soro hospitalar em aço inox com altura regulável, com rodas e capacidade mínima de 04 ganchos superiores em formato de "cruzeta"	04
25. 1	Termômetro Digital Infravermelho tipo "pistola" leve, alimentação em pilhas alcalinas (AAA ou AA)	05
26. 1	Concentrador de oxigênio com sensor ultrassônico integrado, gabinete com rodízios reforçados e alça superior resistente para transporte, copo umidificador com válvula de alívio de pressão, bivolt ou 220V	03
27. 1	Ar condicionado 12.000 BTUs, Quente/Frio (reverso), Inverter, 220V	06
28. 1	Computador Completo (processador Intel Core 17 Geração 12ª, no mínimo 8 Núcleos, 6GB de memória RAM, com 02 unidades de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 480 GB. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas, Windows 11 e Office Ativados	03
29. 1	Impressora colorida jato de tinta EcoTank/Smart Tank, Wi-Fi Direct, 220V	02
30. 1	Impressora Laser Multifuncional Monocromática, painel de controle com display LCD, 220V	02
31. 1	Cadeira Giratória Tipo Presidente, com suporte lombar e encosto de cabeça	06
32. 1	Projetor Multimídia com brilho mínimo de 3.500 a 4.000 Lumens, resolução mínima de WUXGA (1920x1200) ou Full HD (1920x1080), duas portas HDMI, Wi-Fi integrado ou via adaptador, lâmpada UHE (alta eficiência)	01
33. 1	Computador Portátil (Notebook) (Processador Intel Core 17 Geração 12ª, no mínimo 8 Núcleos. Memória RAM de no mínimo 16 GB. Unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB) Windows 11 e Office Ativados	03

LOTE II – QUALIFICA VIGILÂNCIA

34.2	Microcomputador gabinete Intel Core I5 Geração 12º, Memória de 8GB SSD 480 GB , Teclado, Mouse, Windows 11 Home, Bivolt Automático	03
35.2	Impressora colorida jato de tinta EcoTank/Smart Tank, Wi-Fi Direct, 220V	04

36.2	Mouse sem Fio Wireless 2.4GHz, com receptor, alimetação por pilhas (AA ou AAA)	08
37.2	Monitor LCD de 27 pollegadas Full HD (1080p), com ajuste de altura, 220V	01
38.2	Web Cam Full HD, 30 FPS, Foco Automático	02
39.2	Caixa de Som 3W RMS, conexão USB e cabo P2 (3.5mm)	04

LOTE III – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

40.3	Câmara conservadora 180 litros, equipamento de alta precisão capaz de manter dentro de uma faixa de temperatura estrita (geralmente entre 2°C e 8°C), seguindo rigorosas normas da ANVISA (RDC 430/2020 e RDC 197/2017)	01
41.3	Ar condicionado 12.000 BTUs, Quente/Frio (reverso), Inverter, 220V	02
42.3	Banco estofado sem encosto, pés com rodízios giratórios na cor preta; Assento estofado com espuma injetada de alta densidade; Revestimento em courvim lavável; Ajuste de altura através de alavanca com sistema de pistão a gás; Capa protetora do pistão para evitar acúmulo de poeira; Assento com 37,5cm de diâmetro e 8cm de altura	01
43.3	Armários de aço com chave, resistentes e com fechadura (chave ou segredo) para impedir acessos não autorizados, atendendo normas da ANVISA (Portaria 344/1998), dimensões: A: 198 cm | C: 120 cm | L: 45 cm, com 4 prateleiras em aço	04
44.3	Caixa térmicas 50 litros, fabricado em polipropileno. Dimensões: 44cm de alto x 39m de largura x 53cm de comprimento, com rodas.	01
45.3	Palets de polietileno, dimensões externas: C:1200 | L:1000 | A:165 | mm Peso: 17 Kg Carga Dinâmica: 1500 KG Carga Estática: 6500 KG Empilhamento Desmontato: 20 Material: PP ou PEAD	08

LOTE IV – PORTARIA SES 1284/2025

46.4	CARDIOVERSOR – Equipamento utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco. Sincronismo: C/ Monitor De ECG com cabos 10 vias e 05 vias, 3 canais de ECG na tela; Auto teste automático com impressão automática do laudo; Com modo DEA (Desfibrilador Externo Automático) com comandos introdutivos por voz, texto e animações no display, com avaliação e orientação sobre o ritmo e profundidade adequados das compressões; Marcapasso Externo não invasivo; Tela com Visor Gráfico LED colorida de alta resolução, (Touch Scree) Pás Externas intercambiáveis com três lâminas condutoras em aço inoxidável (adulto e pediátrico); Onda Bifásica, Comando nas Pás, Alarmes e Memória; Oximetria de pulso com curva pletismográfica, valores de saturação de oxigênio e frequência de pulso; Sensor de capnografia miniaturizado com autocalibração;	01

	Pressão não-invasiva modo de operação manual e automático com alarmes sonoros e visuais programáveis. Energia mínima de 1 joule e máxima de 360 joules, tempo de carga menor que 5 segundos para 200 joules; Impressora térmica Integrada; Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável	
47.4	CADEIRA ODONTOLÓGICA - Tensão de alimentação 220V - 3 posições de trabalho programáveis; - Posição volta a zero; - Cabeceira multiarticulada; - Braço direito escamoteável e rebatível em 90º - Posição de emergência – 5º de encosto; - Pedal Joystick Móvel; - Articulação do assento na linha do acetábulo; EQUIPO - Acoplado com braço flex pneumático; - Sistema touch; - 1 terminal de baixa rotação; - 2 terminais de alta rotação; - 1 seringa tríplice. REFLETOR - Concept Plus com sensor multifacetado, intensidade de 8.000 a 30.000 Lux. UNIDADE AUXILIAR - Rebatível 90º; - Cuba em poliéster; - Acionamento da água da cuba no pedal com timer. MÓDULO AUXILIAR - 1 Sugador venturi; - 1 Sugador bomba de vácuo; - Mocho sincronizado mais mocho auxiliary.	01
48.4	Lavadora Ultrassônica: Capacidade mínima de 5 litros, cuba em aço inox, com timer digital, aquecimento de água e cesto aramado. Frequência ultrassônica de aproximadamente 40kHz, voltagem de 220 Volts	01
49.4	Passante Dobravel: Prancha confeccionada em polímero expandido de formato retangular, dobrável, desmontável e lavável, com dimensões 170 cm. de comprimento X 50 cm. de largura X 2 cm. de altura, revestida por material teflonado, dotada de ponteiras que revestem as suas extremidades, com alças para o transporte e sustentação, sendo que a prancha em sua extensão é recoberta por material resinado, permitindo um deslizamento suave sobre a prancha num sistema rolante, isto é, rola sobre si mesma, fazendo com que a prancha se desloque no mesmo sentido em que gira o material resinado, transportando consigo o que estiver sobreposto.	01
50.4	Bandeja Aço inox para Instrumentos e procedimentos Hospitalar, cirúrgico, ortodontia, periodontia, consultório (Canal, curativo, cirurgias, limpeza e assepsia)	02

51.4	Tesoura Cirúrgica Reta: Material em aço inoxidável cirúrgico, acabamento polido, resistente à corrosão e processos de esterilização com lâminas afiadas e com alto poder de corte; possibilidade de ponta: romba/romba sem folgas; Hastes simétricas, com boa ergonomia; Anéis anatômicos para manuseio confortável e seguro; Comprimento entre 16 e 18cm	02

LOTE V – PORTARIA SES 1228/2025

52.5	Foco Ginecológico LED com espelho, com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 cm e 164 cm. Sistema de iluminação com lâmpada led. Iluminação de 15.000 lux. (Distância de 500 mm). Bivolt	01
53.5	Mesa auxiliar 40 x 40 x 80 cm com rodízios, espessura da chapa: 0,61 mm/bitola 24#, Cubagem: 0,136 M³	01
54.5	Mesa ginecológica elétrica, em MDF com armário, gavetas e porta coxas (2 portas, 3 gavetas e 1 par de porta coxas) com cuba em inox, cabeceira reclinável, comprimento da mesa aberta de 180 cm, leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa, construída em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão). Altura de 80.00 cm, Largura de 60.00 cm e profundidade de 120.00 cm	01
55.5	Escada 2 degraus em Pintura Epóxi com Ponteira, com pés tubulares 3/4 em Pintura Epóxi com ponteira, Dois Degraus Revestido em Material Sintético Antiderrapante	03
56.5	Mocho giratório estofado com rodízios., com assento giratório estofado, altura regulável, pés com rodízios, diâmetro do Assento de 34cm, com altura mínima de 50 cm e máxima de 65 cm	03
57.5	Porta-agulha Mayo Hegar: Material em aço inoxidável cirúrgico, Mandíbulas com serrilha transversal para melhor fixação da agulha. Articulação tipo box lock (encaixe reforçado). Sistema de trava cremalheira com fechamento seguro. Hastes: retas. Comprimento de 16cm	02
58.5	Pinça de Dissecção: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou fosco (acetinado), resistente à corrosão e à esterilização; Estrutura em Peça única (sem articulação), com hastes flexíveis com retorno elástico adequado; Ponta sem dente; Superfície de apreensão: serrilhada transversal ou longitudinal para melhor aderência; Pontas perfeitamente ajustadas, sem desalinhamento; Ergonomia leve, de fácil manuseio e controle preciso	02
59.5	Pinça Hemostática Mosquito: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura articulada, hastes finas e delicadas; Mandíbulas finas, com serrilhas transversais uniformes, boa	02

	capacidade de apreensão sem deslizamento; Ponta reta; Sistema de trava cremalheira com encaixe seguro e progressivo; Articulação tipo box lock ou parafuso cirúrgico de alta precisão; Anéis anatômicos, com manuseio confortável e controle fino.	
60.5	Pinça de Dissecção Anatômica 14 cm: para manipulação de tecidos delicados; Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e a processos de esterilização; Peça única e hastes flexíveis com boa memória elástica; Ponta sem dente (anatômica) delicada, com alinhamento preciso; Superfície de apreensão serrilhada (transversal ou longitudinal); Pressão de fechamento uniforme, sem folgas ou desalinhamento; Ergonomia leve, anatômica, permitindo controle fino e preciso	02
61.5	Pinça anatômica: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura em peça única, hastes flexíveis com adequada memória elástica; Ponta sem dente, delicada, com alinhamento perfeito; Superfície de apreensão serrilhada (transversal ou longitudinal); Pressão de fechamento uniforme, sem folgas; Ergonomia leve, anatômica, proporcionando manuseio preciso.	03
62.5	Pinça Kelly: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura articulada e com hastes robustas; Mandíbulas serrilhadas transversalmente; Ponta curva; Sistema de trava cremalheira com fechamento progressivo e seguro; Articulação tipo box lock (encaixe reforçado) ou parafuso cirúrgico de precisão; Ergonomia de anéis anatômicos para manuseio firme e confortável	03
63.5	Pinça dente de rato: Configuração dos dentes: Padrão mínimo: 1x2 dentes (um dente de um lado e dois do outro); Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura em peça única, com hastes com elasticidade adequada; Ponta com dentes bem definidos e alinhados, encaixe preciso entre os dentes; Superfície de apreensão serrilhada internamente para maior aderência; Pressão de fechamento uniforme, sem folgas ou desalinhamento; Ergonomia leve, anatômica, permitindo controle firme	03
64.5	Detector Fetal de Mesa Digital com Bateria FD300C Bivolt, com tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; porta USB para transmissão de dados; Display Touchscreen com curva da FHR e congelamento da imagem; Bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, com software de gerenciamento de dados.	01
65.5	Balança Digital Antropométrica 200kg, Display LED, com antropômetro integrado para medição de altura com precisão de 0,5 cm até 2 metros; Plataforma ampla de 34 x 39 cm com tapete antiderrapante; Construção robusta em aço carbono com pés reguláveis e base estável. Pintura epóxi branca, fonte de alimentação Bivolt	01
66.5	Ar condicionado 18.000 BTUs, Quente/Frio (reverso), Inverter, 220º	03
66.7	Computador Portátil (Notebook) (Processador Intel Core 17 Geração	02

	12ª, no mínimo 8 Núcleos. Memória RAM de no mínimo 16 GB. Unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB) Windows 11 e Office Ativados	

1.2. A empresa vencedora em cada item deverá entregar os equipamentos objeto deste certame junto ao Hospital Municipal São Roque, sem nenhum ônus adicional ao Município.
1.3. O licitante vencedor respectivo terá um prazo de 30 dias, contados da solicitação do município, para efetuar a entrega dos equipamentos objeto deste certame, nas quantidades e tipos indicados em cada oportunidade. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação do licitante vencedor e aceita pelo município.
1.4. O licitante vencedor deverá substituir, sem nenhum custo adicional ao município, os equipamentos considerados em desacordo pelo município.
1.5. O município poderá adquirir quantidade inferior ou superior a indicada, observado os limites estabelecidos na lei das licitações.
1.6. Os equipamentos de que tratam os itens 14.1, 18.1, 23.1 e 39.3, deverão ser entregues devidamente instalados, testados e em plenas condições de uso imediato para a finalidade a que se destina, sendo os custos com material, mão de obra e tudo o mais que se fizer necessário para tanto suportado pelo licitante vencedor.
1.7. As despesas necessárias ao fornecimento dos equipamentos, inclusive aquelas com carga, descarga, transporte, material, pessoal, equipamentos e outras referidas ou não neste edital, caberão exclusivamente ao licitante vencedor.
1.8. O pagamento será efetuado em uma única parcela em até 30 (trinta) dias contados da entrega e aceitação dos equipamentos, proporcional a quantidade e tipo entregue, mediante apresentação da nota fiscal.
1.9. A participação no presente certame importa na aceitação de todos os seus termos.
1.10. A presente certame regula-se em todos os seus termos pela lei das licitações, inclusive as penalidades em caso de inadimplência.
1.11. A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a aquisição de equipamentos de saúde, informática e ar condicionado para uso da secretaria municipal de saúde, conforme descrito nesse edital.
1.12. Os equipamentos de que tratam os itens 14.1, 18.1, 23.1 e 39.3, quando da entrega dos mesmos deverá ser, pelo licitante vencedor respectivo, por seus técnicos treinados e habilitados, disponibilizada e realizada a entrega técnica dos mesmos, com o repasse das informações necessárias ao uso e funcionamento do equipamento para, no mínimo, 03 servidores do município, sem nenhum custo adicional ao município.
1.13. O presente certame é do tipo menor preço por item.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO.

2.1. Poderão participar deste Pregão empresas que:
2.1.1. atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos, bem como, as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente;
2.1.2. tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.
2.2. Será vedada a participação de empresas quando:
2.2.1. estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
2.2.2. reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre

si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição. Admite-se a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio de empresas, observadas as disposições deste edital e da Lei, notadamente no tocante às regras do art.15 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021);

2.2.3. em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;

2.2.4. estrangeiras que não funcionem no País.

2.3. Apresentar os envelopes separados e lacrados, os quais deverão conter, respectivamente, a "PROPOSTA" (envelope n° 01) e "DOCUMENTAÇÃO" (envelope n° 02), inserindo, na parte externa, o número do edital, modalidade, nome da empresa, data e hora da realização do certame.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

3.1. A licitante deverá apresentar-se, para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

3.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

3.2.1 Se representada **diretamente**, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

3.2.1.1. cópia do respectivo ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

3.2.1.2. documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações;

3.2.1.3. inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;

3.2.1.4. decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

3.2.1.5. registro comercial, se empresa individual.

3.2.2. Se representada por **procurador**, deverá apresentar:

3.2.2.1. instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida em Cartório em que conste no mínimo o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; devendo igualmente identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente; ou

3.2.2.2. carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, com firma reconhecida em Cartório comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo igualmente identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

Observação 1: Em ambos os casos (3.2.2.1 e 3.2.2.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de

qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.3. Os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como condição para a participação na presente licitação.
3.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração ou de instrumento particular com firma reconhecida, poderá representar mais de uma empresa no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.
3.5. Os documentos acima referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por cartório competente, por servidor da Administração ou pela publicação em órgão da imprensa oficial, sendo retidos pelo Pregoeiro para oportuna juntada ao processo administrativo pertinente a presente licitação.
3.6. O representante da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta de Preços" ou "Documentação" relativos a este Pregão. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido, porém, o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
3.7. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.2. e subitens deverá ser apresentada fora dos envelopes.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES.

4.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverão ser apresentados no dia, hora e local designado para a realização do Pregão, quando assim solicitado pelo Pregoeiro, em invólucros separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2026
DATA E HORA DE ABERTURA
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE

ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2026
DATA E HORA DE ABERTURA
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário.

5. DAS PROPOSTAS DE PREÇO E SUA ABERTURA.

5.1. A proposta de preços será apresentada em papel timbrado da Empresa (ou com carimbo oficial), datada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo seu representante legal, nome da proponente, número do CNPJ da Empresa, número de telefone, e-mail, se houver, endereço com CEP, com indicação do banco, a agência e respectivos número da conta bancária. Deve ser elaborada de forma firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto deste instrumento, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza o julgamento ter mais de um resultado.
5.2. Preço unitário e global para cada item de interesse, em moeda corrente nacional R$ - com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos e por extenso,

devendo estar inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, que recaiam sobre o fornecimento do objeto desta Licitação.

5.3. Declarar expressamente que:

5.3.1. concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme item 17 deste edital;

5.3.2. assumirá inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente;

5.3.3. concorda com o prazo mínimo de validade da proposta que é de 60 (sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega. Sendo omissa na proposta, será considerada a validade de 60 dias contados da data estipulada para sua entrega;

5.3.4. De que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. A não apresentação das declarações mencionadas acima ensejará na desclassificação do licitante.

5.3.5. De garantia do equipamento contra defeitos de fabricação (e para os que devem ser entregues instalados também contra defeitos de instalação) de, no mínimo, 12 meses, contados da entrega e aceitação do equipamento.

5.4. Prazo de entrega: Concorda com o prazo de entrega discriminado no item 11.

5.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.6. Caso os prazos estabelecidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos de forma tácita, para efeitos de julgamento.

5.7. Não serão aceitos, em hipótese alguma, vantagens não previstas neste Edital.

5.8. Para os equipamentos de que tratam os itens 14.1, 18.1, 23.1 e 39.3, o licitante deverá, juntamente com a proposta, apresentar cópia do registro na ANVISA do equipamento ofertado.

5.9. Para os equipamentos de que tratam os itens 14.1, 18.1, 23.1 e 39.3, o licitante deverá, juntamente com a proposta, apresentar cópia da Autorização para Funcionamento do Estabelecimento – AFE.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente e as que seguem:

6.1.1. a sessão para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e ou comissão de contratação e realizada de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021e em conformidade com este Edital e seus Anexos, será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital;

6.1.2. declarada aberta a sessão pública do pregão presencial, serão convidados os representantes das empresas que se fizerem presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao credenciamento e/ou representação, na forma do item 3 do edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os participantes e, necessariamente, rubricados;

6.1.3. em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, devendo tais empresas efetuar a entrega dos envelopes com as propostas de preços e de documentos para habilitação, apresentados na forma do Item 4;
6.1.4. após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
6.1.5. dando continuidade aos trabalhos, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, e escolherá aquela que apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM, e classificará as propostas para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
6.1.6. a análise de todas as propostas apresentadas quanto à sua conformidade com as exigências do Edital, procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes, de forma a definir aquelas que se encontram aptas para a fase de lances verbais. Na análise das propostas, o Pregoeiro poderá utilizar- se da ajuda da Comissão de contratação e de representantes do setor interessado na aquisição do bem, determinando, inclusive, a suspensão temporária da reunião, para analisar mais detalhadamente o conteúdo das propostas;
6.1.7. serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;
b) sejam omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
d) contiverem opções de preços alternativos;
e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis;
f) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;
6.1.8. as demais propostas, serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços;
6.1.9. havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas será realizado sorteio para fins da classificação;
6.1.10. definida a classificação provisória, por item, será registrada na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas com a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação provisória, registrada através de planilha;
6.1.11. o Pregoeiro iniciará a fase de lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada em último lugar, registrados em planilhas, observando o que segue:
a) as rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, até que se obtenha um preço compatível com o mercado para a aquisição do bem/serviço;
b) a cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a definir a sequência dos lances ulteriores;
c) o lance inicial deverá sempre ser de menor valor em comparação com o de menor preço ofertado, e a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento;
d) dada a palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar nova proposta, obedecida a ordem prevista nos itens 6.1.5 c/c 6.1.11;
6.1.12. a desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço ofertado para efeito de ordenação das propostas;
6.1.13. não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente

desistente as penalidades constantes deste edital;
6.1.14. o pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor preço, para que seja obtido preço melhor;
6.1.15. o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
6.1.16. encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de venda pelo valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo, motivadamente, a respeito;
6.1.17. sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do vencedor, mediante abertura do respectivo envelope de documentação, na forma do item 7 deste Edital;
6.1.18. constatando-se o atendimento pleno das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada, será declarada vencedora do certame a proposta de MENOR PREÇO para o item, conforme estabelece o item 6.1.5, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de interpor recurso às licitantes, nos termos do item 10 (DO RECURSO) deste instrumento. Na ausência de recursos, após a declaração da vencedora, o Pregoeiro lhe adjudicará o objeto do certame, encaminhando o processo, em seguida, à autoridade competente para homologação do procedimento a seu critério;
6.1.19. estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada;
6.1.20. sendo considerada inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação da proponente classificada em segundo lugar e, assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados;
6.1.21. na hipótese de inabilitação de todos os licitantes que participaram da disputa verbal, poderá ser convocada nova sessão competitiva, com os classificados remanescentes;
6.1.22. decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os trâmites legais, será adjudicado o objeto da licitação à licitante vencedora e homologado o certame;
6.1.23. os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas, bem como, os envelopes das licitantes classificadas, não declaradas vencedoras do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro, pelo prazo de 30 (trinta) dias, da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias ou até o recebimento definitivo do ora licitado. Esgotado o prazo o envelope será inutilizado;
6.1.24. da sessão pública deste pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, onde serão registrados todos os atos praticados, especialmente o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação, recursos interpostos, a qual, após lida, será assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Comissão de contratação e pelas licitantes presentes;
6.1.25. caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO.

7.1. A habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos constantes do **envelope n° 02**:

7.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou sua consolidação e a última alteração contratual, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedades por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;
7.1.3. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;
7.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
7.1.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; com data de emissão não superior a 06 (seis) meses, contados da data da abertura da presente licitação, salvo se contiverem prazo expresso no corpo das respectivas certidões;
7.1.6. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
7.1.7. Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da Jurisdição fiscal do estabelecimento da licitante;
7.1.8. Certidão que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
7.1.9. Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;
7.1.10. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor do foro da comarca da sede da empresa interessada, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura desta licitação;
7.1.11. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
7.1.12. Atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito publico ou privado de que já forneceu, de modo satisfatório produto objeto do presente certave.
7.1.13. Declaração de que tem condições de fornecer e que possui todas as licenças, alvarás, autorizações e congêneres que se fizerem necessárias para o fornecimento do produto objeto desse certame, de interesse.
7.1.14. os documentos necessários à habilitação que poderão ser apresentados em original, ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou ainda por servidor da Prefeitura Municipal de Itatiba do Sul a vista dos originais;
7.1.15. o pregoeiro, por sua iniciativa, ou através de membro de sua comissão de contratação, poderá proceder a verificação da autenticidade de qualquer documento apresentado, através de consulta "ON LINE" a INTERNET, por ocasião da abertura do envelope "documentação" do licitante vencedor.

8. DA IMPUGNAÇÃO.

8.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, na forma do artigo 164 da Lei Federal nº 14.133/2021.
8.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no quadro mural da prefeitura municipal ou em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias

úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
8.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste Pregão.
8.4. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificações do ato convocatório do Pregão, além das alterações decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.
8.5. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas por fax, e-mail e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos.

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço para cada item será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
9.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.
9.3. A adjudicação é ato de competência do pregoeiro, após transposta a fase recursal.
9.4. A homologação da licitação é ato de responsabilidade do Prefeito, feita após a adjudicação.

10. DOS RECURSOS.

10.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará decadência do direito de recurso e, consequente, adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à(s) licitante(s) vencedora(s) com encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
10.3. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou mantê-la, encaminhando o feito devidamente instruído à autoridade jurídica competente para análise do caso.
10.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
10.6. Decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição, ou havendo renúncia expressa a esse direito, o julgamento da licitação será submetido à autoridade superior para homologação do procedimento, adjudicação de seu objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação, publicando-se o resultado do julgamento.
10.7. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido.
10.8. As razões de recurso e as eventuais contrarrazões deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto à Prefeitura Municipal de Itatiba do Sul, no Setor de Protocolos, sediada

na Av. Antonlo Angelo Tozzo, 845, centro, Município de Itatiba do Sul-RS, nos dias úteis, no horário de expediente da repartição. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria de Administração.

10.9. Não serão reconhecidos os recursos, ou impugnações, interpostos por fax ou e-mail e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos.

10.10. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.11. O resultado final do pregão será publicado no quadro murale no site oficial do Município.

11. DA ENTREGA/RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO.

11.1. A empresa vencedora em cada item deverá entregar dos equipamentos objeto deste certame junto ao Hospital Municipal São Roque, sem nenhum ônus adicional ao Município.

11.2. O licitante vencedor respectivo terá um prazo de 30 dias, contados da solicitação do município, para efetuar a entrega dos equipamentos objeto deste certame, nas quantidades e tipos indicados em cada oportunidade. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação do licitante vencedor e aceita pelo município.

11.3. O licitante vencedor deverá substituir, sem nenhum custo adicional ao município, os equipamentos considerados em desacordo pelo município.

11.4. O município poderá adquirir quantidade inferior ou superior a indicada, observado os limites estabelecidos na lei das licitações.

11.5. Os equipamentos de que tratam os itens 14.1, 18.1, 23.1 e 39.3, deverão ser entregues devidamente instalados, testados e em plenas condições de uso imediato para a finalidade a que se destina, sendo os custos com material, mão de obra e tudo o mais que se fizer necessário para tanto suportado pelo licitante vencedor.

11.6. As despesas necessárias ao fornecimento dos equipamentos, inclusive aquelas com carga, descarga, transporte, material, pessoal, equipamentos e outras referidas ou não neste edital, caberão exclusivamente ao licitante vencedor.

11.7. Os equipamentos de que tratam os itens 14.1, 18.1, 23.1 e 39.3, quando da entrega dos mesmos deverá ser, pelo licitante venecedor respectivo, por seus técnicos treinados e habilitados, disponibilizada e realizada a entrega técnica dos mesmos, com o repasse das informações necessárias ao uso e funcionamento do equipamento para, no mínimo, 03 servidores do municícioio, sem nenhum custo adicional ao município.

11.8. O pagamento será efetuado em uma única parcela em até 30 (trinta) dias contados da entrega e aceitação dos equipamentos, proporcional a quantidade e tipo entregue, mediante apresentação da nota fiscal.

11.9. A participação no presente certame importa na aceitação de todos os seus termos.

11.10. O objeto do contrato será recebido de forma provisória e definitiva, as quais serão realizados na forma do artigo 140, inciso I da Lei nº 14.133/2021, observadas as demais condições previstas em procedimento interno para o recebimento dos serviços do contrato:

I - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

I.I - O Recebimento Provisório só poderá ocorrer se satisfeitas as seguintes condições:

a) Realização de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os serviços envolvidos na execução;

b) Realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, acréscimos e modificações;

c) A fiscalização do Município realizará o levantamento de eventuais pendências executivasa serem satisfeitas pela Contratada.

II - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;
II.I - O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) serviço(s) contratado(s) será(ão) lavrado(s) de acordo com o constante no art. 140, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, em 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, desde que satisfeitas as seguintes condições:
a) Atendidas todas as reclamações do Município referentes a defeitos ou imperfeições verificadas em quaisquer elementos dos serviços;
b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de pagamento de operários ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributários concernentes à execução do objeto, ou, ainda, de prestadores de serviços empregados na execução dos serviços;
c) Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexistência de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, e FGTS e Certidões negativas de que não pesam sobre os serviços quaisquer ações judiciais por prejuízos causados a terceiros.
11.11. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
11.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
11.13. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato.
11.14. Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

12. DO CONTRATO.

12.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração convocará o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, prorrogáveis, contados da convocação, assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 e disposições do edital.
12.2. Caso a empresa adjudicatária não assine o contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a renovação da licitação independentemente das cominações de que trata o artigo 90 e correlatos da Lei Federal nº 14.133/2021.

13. DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA.

A empresa vencedora obriga-se cumprir as obrigações constantes deste edital, as relacionadas na minuta de contrato e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
13.1. São obrigações da contratada:
13.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
13.1.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

13.1.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);
13.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
13.1.1.4. Comunicar, imediatamente após tomarem conhecimento, à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
13.1.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
13.1.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

14. DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

O Município obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas na minuta de contrato e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
14.1. São obrigações do Município Contratante:
14.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
14.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
14.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
14.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
14.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
14.1.6. Responder, no prazo de 15 (quinze) dias os pedidos de repactuação de preços e restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
14.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15. DAS PENALIDADES

15.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o Município poderá aplicar ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
15.1.1 Na aplicação das sanções serão considerados:
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
15.1.2. A sanção prevista no inciso I do item 15.1 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do **caput** do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

15.1.3. A sanção prevista no inciso II do item 15.1,será calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.
15.1.4. A sanção prevista no inciso III do item 15.1 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
15.1.5. A sanção prevista no inciso IV do item 15.1 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput** do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 15.1.4 deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
15.1.6. A sanção estabelecida no inciso IV do item 15.1 será precedida de análise jurídica e será de competência exclusiva de secretário municipal;
15.1.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do do item 15.1 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do item 15.1.
15.1.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
15.1.9. A aplicação das sanções previstas no item 15.1 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
15.2. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 15.1, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
15.3. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 15.1 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:
08.01 4490.52.00.00.00 1.013

17. PAGAMENTO.

O pagamento será efetuado, ao licitante vencedor respectivo em cada item, em até 30 (trinta) dias após a entrega aceitação dos produtos e protocolização da nota fiscal, proporcional à quantidade e tipos efetivamente entregues.
Os equipamentos serão adquiridos com recursos do Governo do Estado conforme PORTARIA SES Nº 1095/2023 - PROA nº 23/2000-0163065-0, PORTARIA SES Nº 1098/2023 e Termo de Convênio FPE nº: 3910/2023, com contrapartida do Governo Municipal.

18. FISCALIZAÇÃO

18.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas

avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequênciasde sua inexecução total ou parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila**.**

18.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º da Lei Federal nº 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

18.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

18.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

18.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

18.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitosou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

18.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

19.1. Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

OBS: Autoridade superior é o Prefeito.

19.2. A simples participação na licitação implicará no conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

19.3. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital.

19.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

19.5. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

19.6. Até a entrega do bem licitado poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

19.7. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no mural oficial da Prefeitura Municipal, salvo com referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas

diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:

a) julgamento deste Pregão;
b) recurso porventura interposto;

19.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.

19.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

19.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal.

19.12. Poderão participar desta Licitação as empresas (pessoas jurídicas) legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o certame, e que atenderem às exigências deste edital e seus Anexos.

19.13. Os itens do termo de referência serão de participação exclusiva para ME, EPP ou Equiparadas, do ramo de atividades pertinentes ao objeto da Contratação, que preencherem as condições de credenciamento constante neste edital.

19.14. Quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempreendedor, microempresas ou empresas de pequeno porte capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório nos itens exclusivo, a Pregoeira convocará as demais licitante(s) para participar(em) deste item, conforme art. 49, inciso II da Lei Complementar 123/06.

19.15. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as ME e EPP, deverão apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que está apresente alguma restrição com relação à regularidade fiscal;

19.16. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado as ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 1º, art. 43, da Lei Complementar 123/2006 alteração trazida pela Lei 147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

19.17. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à contratação, conforme expresso no inciso IV do art. 155º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156º da mesma Lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

19.18. Nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEI, ME e EPP, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por estas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) inferiores ao melhor preço e desde que o melhor preço não seja de uma MEI, ME ou EPP.

19.19. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço superior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
II - Não ocorrendo à contratação de ME ou EPP, na forma da letra "a", serão convocadas a remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelos ME e EPP que encontrem no intervalo estabelecido no subitem 18.18 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta.
IV - Na hipótese da não contratação nos termos previstos subitem 18.18, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação dadocumentação de habilitação.
V - O disposto no subitem 18.18 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP.
VI - A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
19.20. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
19.20.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
19.20.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);
19.20.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
19.20.4. Comunicar, imediatamente após tomarem conhecimento, à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
19.20.5. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
19.20.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
19.21 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei Federal n° 14.133/2021 e decretos regulamentadores locais.
19.22. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, poderão ser processadas e julgadas no Foro da Comarca de Erechim, RS, com exclusão de qualquer outro.
19.21. Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e os membros da Comissão de contratação.
19.22. Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua estrangeira, deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.
19.23. Maiores informações serão prestadas aos interessados, no horário de expediente, na Prefeitura Municipal de Itatiba do Sul, à Av. Antonilo Angelo Tozzo, 845, centro, ou pelo telefone (54) 30835040 ou ainda através do e-mail itatibadosul@itatibadosul.rs.gov.br.

Itatiba do Sul-RS, 28 de abril de 2026.

Valdemar Cibulski
Prefeito Municipal

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. **DO OBJETO**
2. Aquisição de equipamentos de saúde e informática, como sendo:

LOTE I - PORTARIA SES Nº 1095/2023 - PROA nº 23/2000-0163065-0

ITEM	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	QUANT.
1.1	Aspirador de secreções portátil e elétrico, bivolt automático (110V/220V), bateria interna com autonomia mínima de 45 a 60 minutos e kit incluído (Cânula/Sonda de aspiração (estéril), mangueira de silicone (autoclavável) para conexão e mangueira de silicone (autoclavável) para conexão	01
2.1	Avental de Chumbo padrão 0,50mmpb normatizado c/ca 100x60cm material interno de borracha plumbífera flexível e externo em nylon impermeável ou curvim lavável de alta resistência; fechamento com tiras de nylon com fivelas de engate rápido ou velcro de alta aderência - para raio x	03
3.1	Balança Digital para Pessoa em Cadeira de Rodas com área Útil de pesagem de no mínimo de 80 x 80 cm ou 90 x 90 cm para comportar diferentes modelos de cadeiras de rodas, capacidade mínima de 300 kg	01
4.1	Balança digital corporal com capacidade mínima de 200 kg, plataforma de pesagem com no mínimo 30 x 40 cm, com superfície emborrachada e antiderrapante, com pés niveladores e antropômetro (Régua de Altura)	03
5.1	Bebedouro/purificador refrigerado em formato de coluna em aço inox com acionamento por pedal, voltagem bivolt ou 220V	01
6.1	DEA - Desfibrilador Externo Automático com chave pediátrica e com kit incluso (bateria de Lítio (não recarregável), Eletrodos e Maleta de Transporte)	02
7.1	Cadeira de banho para obeso com capacidade de peso de no mínimo 160 kg a 200 kg, estrutura em aço carbono ou alumínio reforçado, largura do assento entre 50 cm e 60 cm	01
8.1	Cadeira de rodas com suporte para oxigênio em estrutura de aço	01

	com pintura eletrostática – para transporte do paciente para raio x.	
9.1	Cadeira de rodas dobráveis em aço carbono com pintura eletrostática, rodas traseiras com aro 24" com raios reforçados, pneus maciços (Antifuro), rodas dianteiras com aro 6" ou 8" com pneus maciços, com aro de impulsão, encosto em Nylon duplo ou Poliéster – para transferência de paciente em prédios	03
10. 1	Cadeira de rodas para obeso com capacidade de no mínimo 160 kg a 200 kg, estrutura em aço carbono, dobragem duplo ou triplo x, assento com largura entre 50 cm e 60 cm, estofamento em nylon duplo reforçado com lona interna, rodas traseiras com aro 24" com raios reforçados, pneus maciços (Antifuro), rodas dianteiras com aro 8" com pneus maciços	02
11. 1	Carro de Suporte e Transporte para monitor multiparâmetro com base de 5 hastes (pentalar) ou base quadrada pesada com baixo centro de gravidade, regulagem de altura, rodas de poliuretano ou borracha termoplástica;	01
12. 1	Carro Funcional Hospitalar: Alça ergonômica; Compartimentos fechados com sacos de vinil de 90 litros; sistema de pedal ultra reforçado para abertura das tampas superiores; dispensador 500 ml para higienização das mãos; fixadores de equipamentos e acessórios; base com rodas com carenagem para transporte e utilização de baldes espremedores, aspiradores ou outros.	02
13. 1	Doppler fetal para pré-natal com display LCD ou LED com retroiluminação e bateria interna recarregável (Lítio). alto-falante integrado de alta fidelidade	02
14. 1	Eletrocardiógrafo CardioTouch 3000 com tela LCD colorida sensível ao toque (Touchscreen) de 4.3 polegadas colorida para pré-visualização antes da impressão, Software Embarcado: Com interpretação e medições automáticas	01
15. 1	Estetoscópio Adulto com cabeçotes em aço inoxidável ou alumínio anodizado e anéis anti-frio	05
16. 1	Mesa ginecológica estofada construída em chapa de aço carbono ou MDF de alta densidade, com gabinete integrado com 2 a 3 portas e 3 a 4 gavetas, com puxadores em alumínio ou inox, dimensões aproximadas: comprimento total de 1,80m (estendida) e largura de 60cm a 65cm - para sala de exames.	01
17. 1	Mesa auxiliar hospitalar de inox com rodas giratórias em polipropileno ou borracha termoplástica com dois rodízios com travas	02
18. 1	Monitor multiparametro com display LCD ou LED colorido, de alta resolução, com tamanho entre 10.4” e 12.1”, bateria Interna recarregável (Lítio-Íon), bivolt automático	01
19. 1	Negatoscópio 2 corpos, comuminância mínima de 2.000 a 3.000 cd/m², temperatura da cor com luz branca fria (entre 6.000K e 6.500K), bivolt automático	02
20. 1	Otoscópio profissional com 10 Espéculos reutilizáveis, lente de vidro giratória com aumento de no mínimo 3x a 4x, lâmpada de LED ou Xenon Halógena, recarregável com bateria de Lítio e base carregadora	01
21. 1	Oxímetro com sensor neonatal com bateria interna recarregável	02

	(Lítio), bivolt automático	
22. 1	Protetor de tireóide – adulto, em borracha plumbífera flexível, com blindagem 0,50 mmPb, acabamento externo com revestimento em nylon impermeável ou curvim lavável	05
23. 1	Simulador de RCP, com display eletrônico, pulmões descartáveis, Rosto e pele do peito em material lavável e substituível, alimentação via pilhas (AA/AAA) ou fonte de alimentação bivolt, deve incluir máscaras faciais sobressalentes, kit de pulmões descartáveis e maleta pra transporte	01
24. 1	Suporte de soro hospitalar em aço inox com altura regulável, com rodas e capacidade mínima de 04 ganchos superiores em formato de "cruzeta"	04
25. 1	Termômetro Digital Infravermelho tipo "pistola" leve, alimentação em pilhas alcalinas (AAA ou AA)	05
26. 1	Concentrador de oxigênio com sensor ultrassônico integrado, gabinete com rodízios reforçados e alça superior resistente para transporte, copo umidificador com válvula de alívio de pressão, bivolt ou 220V	03
27. 1	Ar condicionado 12.000 BTUs, Quente/Frio (reverso), Inverter, 220V	06
28. 1	Computador Completo (processador Intel Core 17 Geração 12ª, no mínimo 8 Núcleos, 6GB de memória RAM, com 02 unidades de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 480 GB. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas, Windows 11 e Office Ativados	03
29. 1	Impressora colorida jato de tinta EcoTank/Smart Tank, Wi-Fi Direct, 220V	02
30. 1	Impressora Laser Multifuncional Monocromática, painel de controle com display LCD, 220V	02
31. 1	Cadeira Giratória Tipo Presidente, com suporte lombar e encosto de cabeça	06
32. 1	Projetor Multimídia com brilho mínimo de 3.500 a 4.000 Lumens, resolução mínima de WUXGA (1920x1200) ou Full HD (1920x1080), duas portas HDMI, Wi-Fi integrado ou via adaptador, lâmpada UHE (alta eficiência)	01
33. 1	Computador Portátil (Notebook) (Processador Intel Core 17 Geração 12ª, no mínimo 8 Núcleos. Memória RAM de no mínimo 16 GB. Unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB) Windows 11 e Office Ativados	03

LOTE II – QUALIFICA VIGILÂNCIA

34.2	Microcomputador gabinete Intel Core I5 Geração 12º, Memória de 8GB SSD 480 GB , Teclado, Mouse, Windows 11 Home, Bivolt Automático	03
35.2	Impressora colorida jato de tinta EcoTank/Smart Tank, Wi-Fi Direct, 220V	04
36.2	Mouse sem Fio Wireless 2.4GHz, com receptor, alimetação por pilhas (AA ou AAA)	08

37.2	Monitor LCD de 27 pollegadas Full HD (1080p), com ajuste de altura, 220V	01
38.2	Web Cam Full HD, 30 FPS, Foco Automático	02
39.2	Caixa de Som 3W RMS, conexão USB e cabo P2 (3.5mm)	04

LOTE III – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

40.3	Câmara conservadora 180 litros, equipamento de alta precisão capaz de manter dentro de uma faixa de temperatura estrita (geralmente entre 2°C e 8°C), seguindo rigorosas normas da ANVISA (RDC 430/2020 e RDC 197/2017)	01
41.3	Ar condicionado 12.000 BTUs, Quente/Frio (reverso), Inverter, 220V	02
42.3	Banco estofado sem encosto, pés com rodízios giratórios na cor preta; Assento estofado com espuma injetada de alta densidade; Revestimento em courvim lavável; Ajuste de altura através de alavanca com sistema de pistão a gás; Capa protetora do pistão para evitar acúmulo de poeira; Assento com 37,5cm de diâmetro e 8cm de altura	01
43.3	Armários de aço com chave, resistentes e com fechadura (chave ou segredo) para impedir acessos não autorizados, atendendo normas da ANVISA (Portaria 344/1998), dimensões: A: 198 cm | C: 120 cm | L: 45 cm, com 4 prateleiras em aço	04
44.3	Caixa térmicas 50 litros, fabricado em polipropileno. Dimensões: 44cm de alto x 39m de largura x 53cm de comprimento, com rodas.	01
45.3	Palets de polietileno, dimensões externas: C:1200 | L:1000 | A:165 | mm Peso: 17 Kg Carga Dinâmica: 1500 KG Carga Estática: 6500 KG Empilhamento Desmontato: 20 Material: PP ou PEAD	08

LOTE IV – PORTARIA SES 1284/2025

46.4	CARDIOVERSOR – Equipamento utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco. Sincronismo: C/ Monitor De ECG com cabos 10 vias e 05 vias, 3 canais de ECG na tela; Auto teste automático com impressão automática do laudo; Com modo DEA (Desfibrilador Externo Automático) com comandos introdutivos por voz, texto e animações no display, com avaliação e orientação sobre o ritmo e profundidade adequados das compressões; Marcapasso Externo não invasivo; Tela com Visor Gráfico LED colorida de alta resolução, (Touch Scree) Pás Externas intercambiáveis com três lâminas condutoras em aço inoxidável (adulto e pediátrico); Onda Bifásica, Comando nas Pás, Alarmes e Memória; Oximetria de pulso com curva pletismográfica, valores de saturação de oxigênio e frequência de pulso; Sensor de capnografia miniaturizado com autocalibração; Pressão não-invasiva modo de operação manual e automático com alarmes sonoros e visuais programáveis.	01

	Energia mínima de 1 joule e máxima de 360 joules, tempo de carga menor que 5 segundos para 200 joules; Impressora térmica Integrada; Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável	
47.4	CADEIRA ODONTOLÓGICA - Tensão de alimentação 220V - 3 posições de trabalho programáveis; - Posição volta a zero; - Cabeceira multiarticulada; - Braço direito escamoteável e rebatível em 90º - Posição de emergência – 5º de encosto; - Pedal Joystick Móvel; - Articulação do assento na linha do acetábulo; EQUIPO - Acoplado com braço flex pneumático; - Sistema touch; - 1 terminal de baixa rotação; - 2 terminais de alta rotação; - 1 seringa tríplice. REFLETOR - Concept Plus com sensor multifacetado, intensidade de 8.000 a 30.000 Lux. UNIDADE AUXILIAR - Rebatível 90º; - Cuba em poliéster; - Acionamento da água da cuba no pedal com timer. MÓDULO AUXILIAR - 1 Sugador venturi; - 1 Sugador bomba de vácuo; - Mocho sincronizado mais mocho auxiliary.	01
48.4	Lavadora Ultrassônica: Capacidade mínima de 5 litros, cuba em aço inox, com timer digital, aquecimento de água e cesto aramado. Frequência ultrassônica de aproximadamente 40kHz, voltagem de 220 Volts	01
49.4	Passante Dobravel: Prancha confeccionada em polímero expandido de formato retangular, dobrável, desmontável e lavável, com dimensões 170 cm. de comprimento X 50 cm. de largura X 2 cm. de altura, revestida por material teflonado, dotada de ponteiras que revestem as suas extremidades, com alças para o transporte e sustentação, sendo que a prancha em sua extensão é recoberta por material resinado, permitindo um deslizamento suave sobre a prancha num sistema rolante, isto é, rola sobre si mesma, fazendo com que a prancha se desloque no mesmo sentido em que gira o material resinado, transportando consigo o que estiver sobreposto.	01
50.4	Bandeja Aço inox para Instrumentos e procedimentos Hospitalar, cirúrgico, ortodontia, periodontia, consultório (Canal, curativo, cirurgias, limpeza e assepsia)	02
51.4	Tesoura Cirúrgica Reta: Material em aço inoxidável cirúrgico, acabamento polido, resistente à corrosão e processos de esterilização	02

	com lâminas afiadas e com alto poder de corte; possibilidade de ponta: romba/romba sem folgas; Hastes simétricas, com boa ergonomia; Anéis anatômicos para manuseio confortável e seguro; Comprimento entre 16 e 18cm	

LOTE V – PORTARIA SES 1228/2025

52.5	Foco Ginecológico LED com espelho, com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 cm e 164 cm. Sistema de iluminação com lâmpada led. Iluminação de 15.000 lux. (Distância de 500 mm). Bivolt	01
53.5	Mesa auxiliar 40 x 40 x 80 cm com rodízios, espessura da chapa: 0,61 mm/bitola 24#, Cubagem: 0,136 M³	01
54.5	Mesa ginecológica elétrica, em MDF com armário, gavetas e porta coxas (2 portas, 3 gavetas e 1 par de porta coxas) com cuba em inox, cabeceira reclinável, comprimento da mesa aberta de 180 cm, leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa, construída em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão). Altura de 80.00 cm, Largura de 60.00 cm e profundidade de 120.00 cm	01
55.5	Escada 2 degraus em Pintura Epóxi com Ponteira, com pés tubulares 3/4 em Pintura Epóxi com ponteira, Dois Degraus Revestido em Material Sintético Antiderrapante	03
56.5	Mocho giratório estofado com rodízios., com assento giratório estofado, altura regulável, pés com rodízios, diâmetro do Assento de 34cm, com altura mínima de 50 cm e máxima de 65 cm	03
57.5	Porta-agulha Mayo Hegar: Material em aço inoxidável cirúrgico, Mandíbulas com serrilha transversal para melhor fixação da agulha. Articulação tipo box lock (encaixe reforçado). Sistema de trava cremalheira com fechamento seguro. Hastes: retas. Comprimento de 16cm	02
58.5	Pinça de Dissecção: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou fosco (acetinado), resistente à corrosão e à esterilização; Estrutura em Peça única (sem articulação), com hastes flexíveis com retorno elástico adequado; Ponta sem dente; Superfície de apreensão: serrilhada transversal ou longitudinal para melhor aderência; Pontas perfeitamente ajustadas, sem desalinhamento; Ergonomia leve, de fácil manuseio e controle preciso	02
59.5	Pinça Hemostática Mosquito: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura articulada, hastes finas e delicadas; Mandíbulas finas, com serrilhas transversais uniformes, boa capacidade de apreensão sem deslizamento; Ponta reta; Sistema de trava cremalheira com encaixe seguro e progressivo; Articulação tipo	02

	box lock ou parafuso cirúrgico de alta precisão; Anéis anatômicos, com manuseio confortável e controle fino.	
60.5	Pinça de Dissecção Anatômica 14 cm: para manipulação de tecidos delicados; Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e a processos de esterilização; Peça única e hastes flexíveis com boa memória elástica; Ponta sem dente (anatômica) delicada, com alinhamento preciso; Superfície de apreensão serrilhada (transversal ou longitudinal); Pressão de fechamento uniforme, sem folgas ou desalinhamento; Ergonomia leve, anatômica, permitindo controle fino e preciso	02
61.5	Pinça anatômica: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura em peça única, hastes flexíveis com adequada memória elástica; Ponta sem dente, delicada, com alinhamento perfeito; Superfície de apreensão serrilhada (transversal ou longitudinal); Pressão de fechamento uniforme, sem folgas; Ergonomia leve, anatômica, proporcionando manuseio preciso.	03
62.5	Pinça Kelly: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura articulada e com hastes robustas; Mandíbulas serrilhadas transversalmente; Ponta curva; Sistema de trava cremalheira com fechamento progressivo e seguro; Articulação tipo box lock (encaixe reforçado) ou parafuso cirúrgico de precisão; Ergonomia de anéis anatômicos para manuseio firme e confortável	03
63.5	Pinça dente de rato: Configuração dos dentes: Padrão mínimo: 1x2 dentes (um dente de um lado e dois do outro); Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura em peça única, com hastes com elasticidade adequada; Ponta com dentes bem definidos e alinhados, encaixe preciso entre os dentes; Superfície de apreensão serrilhada internamente para maior aderência; Pressão de fechamento uniforme, sem folgas ou desalinhamento; Ergonomia leve, anatômica, permitindo controle firme	03
64.5	Detector Fetal de Mesa Digital com Bateria FD300C Bivolt, com tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; porta USB para transmissão de dados; Display Touchscreen com curva da FHR e congelamento da imagem; Bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, com software de gerenciamento de dados.	01
65.5	Balança Digital Antropométrica 200kg, Display LED, com antropômetro integrado para medição de altura com precisão de 0,5 cm até 2 metros; Plataforma ampla de 34 x 39 cm com tapete antiderrapante; Construção robusta em aço carbono com pés reguláveis e base estável. Pintura epóxi branca, fonte de alimentação Bivolt	01
66.5	Ar condicionado 18.000 BTUs, Quente/Frio (reverso), Inverter, 220º	03
66.7	Computador Portátil (Notebook) (Processador Intel Core 17 Geração 12ª, no mínimo 8 Núcleos. Memória RAM de no mínimo 16 GB. Unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB) Windows 11	02

	e Office Ativados	

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Aquisição de equipamentos para equipar o Hospital Municipal São Roque.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Fornecer todas as informações disponíveis sobre o objeto deste termo de referência.

4.2. Efetuar o pagamento mediante o recebimento pleno do objeto e apresentação da Nota Fiscal com as devidas retenções de impostos.

4.3. Prestar à CONTRATADA, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao objeto deste Termo de Referência, de forma a otimizar a sua entrega e atendimento aos preceitos de qualidade.

4.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;

4.5. Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes na proposta, para fins de aceitação e recebimento;

4.6. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

4.7. Acompanhar o cumprimento das obrigações da Contratada;

4.8. A contratação será realizada com fundamento na Lei 14.133 e eventuais regulamentações.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes em sua proposta;

4.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes em sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

4.3 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6. RECEBIMENTO, PRAZO, CRONOGRAMA E FORMA DE ENTREGA

6.1. A empresa vencedora em cada item deverá entregar dos equipamentos objeto deste certame junto ao Hospital Municipal São Roque, sem nenhum ônus adicional ao Município.

6.2. O licitante vencedor respectivo terá um prazo de 30 dias, contados da solicitação do município, para efetuar a entrega dos equipamentos objeto deste certame, nas quantidades e tipos indicados em cada oportunidade. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação do licitante vencedor e aceita pelo município.

6.3. O licitante vencedor deverá substituir, sem nenhum custo adicional ao município, os equipamentos considerados em desacordo pelo município.

6.4. O município poderá adquirir quantidade inferior ou superior a indicada, observado os limites estabelecidos na lei das licitações.

6.5. Os equipamentos de que tratam os itens 14.1, 18.1, 23.1 e 39.3, deverão ser entregues devidamente instalados, testados e em plenas condições de uso imediato para a finalidade a

que se destina, sendo os custos com material, mão de obra e tudo o mais que se fizer necessário para tanto suportado pelo licitante vencedor.

6.6. Os equipamentos de que tratam os itens 14.1, 18.1, 23.1 e 39.3, quando da entrega dos mesmos deverá ser, pelo licitante vencedor respectivo, por seus técnicos treinados e habilitados, disponibilizada e realizada a entrega técnica dos mesmos, com o repasse das informações necessárias ao uso e funcionamento do equipamento para, no mínimo, 03 servidores do município, sem nenhum custo adicional ao município.

6.7. As despesas necessárias ao fornecimento dos equipamentos, inclusive aquelas com carga, descarga, transporte, material, pessoal, equipamentos e outras referidas ou não neste edital, caberão exclusivamente ao licitante vencedor.

6.8. O pagamento será efetuado em uma única parcela em até 30 (trinta) dias contados da entrega e aceitação dos equipamentos, proporcional a quantidade e tipo entregue, mediante apresentação da nota fiscal.

6.9. O objeto do contrato será recebido de forma provisória e definitiva, as quais serão realizados na forma do artigo 140, inciso I da Lei nº 14.133/2021, observadas as demais condições previstas em procedimento interno para o recebimento dos serviços do contrato:

I - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

I.I - O Recebimento Provisório só poderá ocorrer se satisfeitas as seguintes condições:

a) Realização de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os serviçosenvolvidos na execução;

b) Realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, acréscimos emodificações;

c) A fiscalização do Município realizará o levantamento de eventuais pendências executivasa serem satisfeitas pela Contratada.

II - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

II.I - O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) serviço(s) contratado(s) será(ão) lavrado(s) de acordo com o constante no art. 140, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, em 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, desde quesatisfeitas as seguintes condições:

a) Atendidas todas as reclamações do Município referentes a defeitos ou imperfeições verificadas em quaisquer elementos dos serviços;

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de pagamento de operários ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributários concernentes à execução do objeto, ou, ainda, de prestadores de serviços empregados na execução dos serviços;

c) Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexistência de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, e FGTS e Certidões negativas de que não pesam sobre os serviços quaisquer ações judiciais por prejuízos causados a terceiros.

6.10. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

6.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

6.12. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo

serão definidos em regulamento ou no contrato.
6.13. Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

7. QUALIDADE E GARANTIA DOS PRODUTOS

A empresa fornecedora dos equipamentos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos que por ventura forem entregues com algum defeito de fabricação e ou instalação(este para aqueles que devem ser entregues instalados) , danificados, ou não compatíveis com as especificações deste Termo de Referência, por um prazo de 12 meses, contados da data do recebimento e aceitação.

8. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, ao licitante vencedor respectivo em cada item, em até 30 (trinta) dias após a entrega aceitação dos produtos e protocolização da nota fiscal, proporcional à quantidade e tipo entregues.

10. PREÇO/PROPOSTA

10.1 No preço ofertado deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, inclusive taxas, impostos, frete e outros que incidam ou venham a incidir na execução do objeto no local estabelecido.
10.2. As propostas deverão incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro, uniformes, alimentação, transporte, instalação e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, referidos ou não.
10.3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para abertura da sessão, podendo vir a ser prorrogado mediante solicitação da contratada e aceitação do licitante.
10.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1 As despesas com o objeto a ser contratado estão programadas em dotação orçamentária consignada na lei de meios, a ver:

08.01 4490.52.00.00.00 1.013

12. LOCAL E DATA

ITATIBA DO SUL, AOS 28 DIAS DE ABRIL DE 2026

ANEXO II
MINUTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E DE INFORMÁTICA

Contratante: **Município de Itatiba do Sul**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.613.402/0001-40, com sede administrativa na Av Antonilo Angelo Tozzo, nº845, Itatiba do Sul/RS, neste ato por seu Prefeito Municipal.

Contratada: _____

, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelo edital e anexos ao qual se vincula, aplicando-se supletivamente as disposições legai aplicáveis.

Cláusula Segunda: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de equipamentos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial nº 00__/2026, como sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$
01	Aspirador de secreções portátil e elétrico, bivolt automático (110V/220V), bateria interna com autonomia mínima de 45 a 60 minutos e kit incluído (Cânula/Sonda de aspiração (estéril), mangueira de silicone (autoclavável) para conexão e mangueira de silicone (autoclavável) para conexão	01	
02	Avental de Chumbo padrão 0,50mmpb normatizado c/ca 100x60cm material interno de borracha plumbífera flexível e externo em nylon impermeável ou curvim lavável de alta resistência; fechamento com tiras de nylon com fivelas de engate rápido ou velcro de alta aderência - para raio x	03	
03	Balança Digital para Pessoa em Cadeira de Rodas com área Útil de pesagem de no mínimo de 80 x 80 cm ou 90 x 90 cm para comportar diferentes modelos de cadeiras de rodas, capacidade mínima de 300 kg	01	
04	Balança digital corporal com capacidade mínima de 200 kg, plataforma de pesagem com no mínimo 30 x 40 cm, com superfície emborrachada e antiderrapante, com pés niveladores e	03	

	antropômetro (Régua de Altura)		
05	Bebedouro/purificador refrigerado em formato de coluna em aço inox com acionamento por pedal, voltagem bivolt ou 220V	01	
06	DEA - Desfibrilador Externo Automático com chave pediátrica e com kit incluso (bateria de Lítio (não recarregável), Eletrodos e Maleta de Transporte)	02	
07	Cadeira de banho para obeso com capacidade de peso de no mínimo 160 kg a 200 kg, estrutura em aço carbono ou alumínio reforçado, largura do assento entre 50 cm e 60 cm	01	
08	Cadeira de rodas com suporte para oxigênio em estrutura de aço com pintura eletrostática – para transporte do paciente para raio x.	01	
09	Cadeira de rodas dobráveis em aço carbono com pintura eletrostática, rodas traseiras com aro 24" com raios reforçados, pneus maciços (Antifuro), rodas dianteiras com aro 6" ou 8" com pneus maciços, com aro de impulsão, encosto em Nylon duplo ou Poliéster – para transferência de paciente em prédios	03	
10	Cadeira de rodas para obeso com capacidade de no mínimo 160 kg a 200 kg, estrutura em aço carbono, dobragem duplo ou triplo x, assento com largura entre 50 cm e 60 cm, estofamento em nylon duplo reforçado com lona interna, rodas traseiras com aro 24" com raios reforçados, pneus maciços (Antifuro), rodas dianteiras com aro 8" com pneus maciços	02	
11	Carro de Suporte e Transporte para monitor multiparâmetro com base de 5 hastes (pentalar) ou base quadrada pesada com baixo centro de gravidade, regulagem de altura, rodas de poliuretano ou borracha termoplástica;	01	
12	Carro Funcional Hospitalar: Alça ergonômica; Compartimentos fechados com sacos de vinil de 90 litros; sistema de pedal ultra reforçado para abertura das tampas superiores; dispensador 500 ml para higienização das mãos;	02	

	fixadores de equipamentos e acessórios; base com rodas com carenagem para transporte e utilização de baldes espremedores, aspiradores ou outros.		
13	Doppler fetal para pré-natal com display LCD ou LED com retroiluminação e bateria interna recarregável (Lítio). alto-falante integrado de alta fidelidade	02	
14	Eletrocardiógrafo CardioTouch 3000 com tela LCD colorida sensível ao toque (Touchscreen) de 4.3 polegadas colorida para pré-visualização antes da impressão, Software Embarcado: Com interpretação e medições automáticas	01	
15	Estetoscópio Adulto com cabeçotes em aço inoxidável ou alumínio anodizado e anéis anti-frio	05	
16	Mesa ginecológica estofada construída em chapa de aço carbono ou MDF de alta densidade, com gabinete integrado com 2 a 3 portas e 3 a 4 gavetas, com puxadores em alumínio ou inox, dimensões aproximadas: comprimento total de 1,80m (estendida) e largura de 60cm a 65cm - para sala de exames.	01	
17	Mesa auxiliar hospitalar de inox com rodas giratórias em polipropileno ou borracha termoplástica com dois rodízios com travas	02	
18	Monitor multiparametro com display LCD ou LED colorido, de alta resolução, com tamanho entre 10.4" e 12.1", bateria Interna recarregável (Lítio-Íon), bivolt automático	01	
19	Negatoscópio 2 corpos, comuminância mínima de 2.000 a 3.000 cd/m², temperatura da cor com luz branca fria (entre 6.000K e 6.500K), bivolt automático	02	
20	Otoscópio profissional com 10 Espéculos reutilizáveis, lente de vidro giratória com aumento de no mínimo 3x a 4x, lâmpada de LED ou Xenon Halógena, recarregável com bateria de Lítio e base carregadora	01	
21	Oxímetro com sensor neonatal com bateria interna recarregável (Lítio), bivolt automático	02	
22	Protetor de tireóide – adulto, em	05	

	borracha plumbífera flexível, com blindagem 0,50 mmPb, acabamento externo com revestimento em nylon impermeável ou curvim lavável		
23	Simulador de RCP, com display eletrônico, pulmões descartáveis, Rosto e pele do peito em material lavável e substituível, alimentação via pilhas (AA/AAA) ou fonte de alimentação bivolt, deve incluir máscaras faciais sobressalentes, kit de pulmões descartáveis e maleta pra transporte	01	
24	Suporte de soro hospitalar em aço inox com altura regulável, com rodas e capacidade mínima de 04 ganchos superiores em formato de "cruzeta"	04	
25	Termômetro Digital Infravermelho tipo "pistola" leve, alimentação em pilhas alcalinas (AAA ou AA)	05	
26	Concentrador de oxigênio com sensor ultrassônico integrado, gabinete com rodízios reforçados e alça superior resistente para transporte, copo umidificador com válvula de alívio de pressão, bivolt ou 220V	03	
27	Ar condicionado 12.000 BTUs, Quente/Frio (reverso), Inverter, 220V	06	
28	Computador Completo (processador Intel Core 17 Geração 12ª, no mínimo 8 Núcleos, 6GB de memória RAM, com 02 unidades de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 480 GB. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas, Windows 11 e Office Ativados	03	
29	Impressora colorida jato de tinta EcoTank/Smart Tank, Wi-Fi Direct, 220V	02	
30	Impressora Laser Multifuncional Monocromática, painel de controle com display LCD, 220V	02	
31	Cadeira Giratória Tipo Presidente, com suporte lombar e encosto de cabeça	06	
32	Projetor Multimídia com brilho mínimo de 3.500 a 4.000 Lumens, resolução mínima de WUXGA (1920x1200) ou Full HD (1920x1080), duas portas HDMI, Wi-Fi integrado ou via adaptador,	01	

	lâmpada UHE (alta eficiência)		
33	Computador Portátil (Notebook) (Processador Intel Core 17 Geração 12ª, no mínimo 8 Núcleos. Memória RAM de no mínimo 16 GB. Unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB) Windows 11 e Office Ativados	03	
34	Microcomputador gabinete Intel Core I5 Geração 12º, Memória de 8GB SSD 480 GB , Teclado, Mouse, Windows 11 Home, Bivolt Automático	03	
35	Impressora colorida jato de tinta EcoTank/Smart Tank, Wi-Fi Direct, 220V	04	
36	Mouse sem Fio Wireless 2.4GHz, com receptor, alimetação por pilhas (AA ou AAA)	08	
37	Monitor LCD de 27 pollegadas Full HD (1080p), com ajuste de altura, 220V	01	
38	Web Cam Full HD, 30 FPS, Foco Automático	02	
39	Caixa de Som 3W RMS, conexão USB e cabo P2 (3.5mm)	04	
40	Câmara conservadora 180 litros, equipamento de alta precisão capaz de manter dentro de uma faixa de temperatura estrita (geralmente entre 2°C e 8°C), seguindo rigorosas normas da ANVISA (RDC 430/2020 e RDC 197/2017)	01	
41	Ar condicionado 12.000 BTUs, Quente/Frio (reverso), Inverter, 220V	02	
42	Banco estofado sem encosto, pés com rodízios giratórios na cor preta; Assento estofado com espuma injetada de alta densidade; Revestimento em courvim lavável; Ajuste de altura através de alavanca com sistema de pistão a gás; Capa protetora do pistão para evitar acúmulo de poeira; Assento com 37,5cm de diâmetro e 8cm de altura	01	
43	Armários de aço com chave, resistentes e com fechadura (chave ou segredo) para impedir acessos não autorizados, atendendo normas da ANVISA (Portaria 344/1998), dimensões: A: 198 cm | C: 120 cm | L: 45 cm, com 4 prateleiras em aço	04	

44	Caixa térmicas 50 litros, fabricado em polipropileno. Dimensões: 44cm de alto x 39m de largura x 53cm de comprimento, com rodas.	01	
45	Palets de polietileno, dimensões externas: C:1200 | L:1000 | A:165 | mm Peso: 17 Kg Carga Dinâmica: 1500 KG Carga Estática: 6500 KG Empilhamento Desmontato: 20 Material: PP ou PEAD	08	
46	CARDIOVERSOR – Equipamento utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco. Sincronismo: C/ Monitor De ECG com cabos 10 vias e 05 vias, 3 canais de ECG na tela; Auto teste automático com impressão automática do laudo; Com modo DEA (Desfibrilador Externo Automático) com comandos introdutivos por voz, texto e animações no display, com avaliação e orientação sobre o ritmo e profundidade adequados das compressões; Marcapasso Externo não invasivo; Tela com Visor Gráfico LED colorida de alta resolução, (Touch Scree) Pás Externas intercambiáveis com três lâminas condutoras em aço inoxidável (adulto e pediátrico); Onda Bifásica, Comando nas Pás, Alarmes e Memória; Oximetria de pulso com curva pletismográfica, valores de saturação de oxigênio e frequência de pulso; Sensor de capnografia miniaturizado com autocalibração; Pressão não-invasiva modo de operação manual e automático com alarmes sonoros e visuais programáveis. Energia mínima de 1 joule e máxima de 360 joules, tempo de carga menor que 5 segundos para 200 joules; Impressora térmica Integrada; Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável	01	
47	CADEIRA ODONTOLÓGICA - Tensão de alimentação 220V - 3 posições de trabalho programáveis;	01	

	- Posição volta a zero; - Cabeceira multiarticulada; - Braço direito escamoteável e rebatível em 90º - Posição de emergência – 5º de encosto; - Pedal Joystick Móvel; - Articulação do assento na linha do acetábulo; EQUIPO - Acoplado com braço flex pneumático; - Sistema touch; - 1 terminal de baixa rotação; - 2 terminais de alta rotação; - 1 seringa tríplice. REFLETOR - Concept Plus com sensor multifacetado, intensidade de 8.000 a 30.000 Lux. UNIDADE AUXILIAR - Rebatível 90º; - Cuba em poliéster; - Acionamento da água da cuba no pedal com timer. MÓDULO AUXILIAR - 1 Sugador venturi; - 1 Sugador bomba de vácuo; - Mocho sincronizado mais mocho auxiliary.		
48	Lavadora Ultrassônica: Capacidade mínima de 5 litros, cuba em aço inox, com timer digital, aquecimento de água e cesto aramado. Frequência ultrassônica de aproximadamente 40kHz, voltagem de 220 Volts	01	
49	Passante Dobravel: Prancha confeccionada em polímero expandido de formato retangular, dobrável, desmontável e lavável, com dimensões 170 cm. de comprimento X 50 cm. de largura X 2 cm. de altura, revestida por material teflonado, dotada de ponteiras que revestem as suas extremidades, com alças para o transporte e sustentação, sendo que a prancha em sua extensão é recoberta por material resinado, permitindo um deslizamento suave sobre a prancha num sistema rolante, isto é, rola sobre si mesma,	01	

	fazendo com que a prancha se desloque no mesmo sentido em que gira o material resinado, transportando consigo o que estiver sobreposto.		
50	Bandeja Aço inox para Instrumentos e procedimentos Hospitalar, cirúrgico, ortodontia, periodontia, consultório (Canal, curativo, cirurgias, limpeza e assepsia)	02	
51	Tesoura Cirúrgica Reta: Material em aço inoxidável cirúrgico, acabamento polido, resistente à corrosão e processos de esterilização com lâminas afiadas e com alto poder de corte; possibilidade de ponta: romba/romba sem folgas; Hastes simétricas, com boa ergonomia; Anéis anatômicos para manuseio confortável e seguro; Comprimento entre 16 e 18cm	02	
52	Foco Ginecológico LED com espelho, com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 cm e 164 cm. Sistema de iluminação com lâmpada led. Iluminação de 15.000 lux. (Distância de 500 mm). Bivolt	01	
53	Mesa auxiliar 40 x 40 x 80 cm com rodízios, espessura da chapa: 0,61 mm/bitola 24#, Cubagem: 0,136 M³	01	
54	Mesa ginecológica elétrica, em MDF com armário, gavetas e porta coxas (2 portas, 3 gavetas e 1 par de porta coxas) com cuba em inox, cabeceira reclinável, comprimento da mesa aberta de 180 cm, leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa, construída em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão). Altura de 80.00 cm, Largura de 60.00 cm e profundidade de 120.00 cm	01	
55	Escada 2 degraus em Pintura Epóxi com Ponteira, com pés tubulares 3/4 em Pintura Epóxi com ponteira, Dois Degraus Revestido em Material Sintético	03	

	Antiderrapante		
56	Mocho giratório estofado com rodízios., com assento giratório estofado, altura regulável, pés com rodízios, diâmetro do Assento de 34cm, com altura mínima de 50 cm e máxima de 65 cm	03	
57	Porta-agulha Mayo Hegar: Material em aço inoxidável cirúrgico, Mandíbulas com serrilha transversal para melhor fixação da agulha. Articulação tipo box lock (encaixe reforçado). Sistema de trava cremalheira com fechamento seguro. Hastes: retas. Comprimento de 16cm	02	
58	Pinça de Dissecção: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou fosco (acetinado), resistente à corrosão e à esterilização; Estrutura em Peça única (sem articulação), com hastes flexíveis com retorno elástico adequado; Ponta sem dente; Superfície de apreensão: serrilhada transversal ou longitudinal para melhor aderência; Pontas perfeitamente ajustadas, sem desalinhamento; Ergonomia leve, de fácil manuseio e controle preciso	02	
59	Pinça Hemostática Mosquito: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura articulada, hastes finas e delicadas; Mandíbulas finas, com serrilhas transversais uniformes, boa capacidade de apreensão sem deslizamento; Ponta reta; Sistema de trava cremalheira com encaixe seguro e progressivo; Articulação tipo box lock ou parafuso cirúrgico de alta precisão; Anéis anatômicos, com manuseio confortável e controle fino.	02	
60	Pinça de Dissecção Anatômica 14 cm: para manipulação de tecidos delicados; Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e a processos de esterilização; Peça única e hastes	02	

	flexíveis com boa memória elástica; Ponta sem dente (anatômica) delicada, com alinhamento preciso; Superfície de apreensão serrilhada (transversal ou longitudinal); Pressão de fechamento uniforme, sem folgas ou desalinhamento; Ergonomia leve, anatômica, permitindo controle fino e preciso		
61	Pinça anatômica: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura em peça única, hastes flexíveis com adequada memória elástica; Ponta sem dente, delicada, com alinhamento perfeito; Superfície de apreensão serrilhada (transversal ou longitudinal); Pressão de fechamento uniforme, sem folgas; Ergonomia leve, anatômica, proporcionando manuseio preciso.	03	
62	Pinça Kelly: Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura articulada e com hastes robustas; Mandíbulas serrilhadas transversalmente; Ponta curva; Sistema de trava cremalheira com fechamento progressivo e seguro; Articulação tipo box lock (encaixe reforçado) ou parafuso cirúrgico de precisão; Ergonomia de anéis anatômicos para manuseio firme e confortável	03	
63	Pinça dente de rato: Configuração dos dentes: Padrão mínimo: 1x2 dentes (um dente de um lado e dois do outro); Material em aço inoxidável cirúrgico; Acabamento polido ou acetinado, resistente à corrosão e aos processos de esterilização; Estrutura em peça única, com hastes com elasticidade adequada; Ponta com dentes bem definidos e alinhados, encaixe preciso entre os dentes; Superfície de apreensão serrilhada internamente para maior aderência; Pressão de fechamento uniforme, sem folgas ou desalinhamento; Ergonomia leve,	03	

	anatômica, permitindo controle firme		
64	Detector Fetal de Mesa Digital com Bateria FD300C Bivolt, com tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; porta USB para transmissão de dados; Display Touchscreen com curva da FHR e congelamento da imagem; Bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, com software de gerenciamento de dados.	01	
65	Balança Digital Antropométrica 200kg, Display LED, com antropômetro integrado para medição de altura com precisão de 0,5 cm até 2 metros; Plataforma ampla de 34 x 39 cm com tapete antiderrapante; Construção robusta em aço carbono com pés reguláveis e base estável. Pintura epóxi branca, fonte de alimentação Bivolt	01	
66	Ar condicionado 18.000 BTUs, Quente/Frio (reverso), Inverter, 220º	03	
67	Computador Portátil (Notebook) (Processador Intel Core 17 Geração 12ª, no mínimo 8 Núcleos. Memória RAM de no mínimo 16 GB. Unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB) Windows 11 e Office Ativados	02	

Cláusula Terceira: O Município contratante, pelo objeto deste contrato, pagará o valor indicado na cláusula anterior, sendo que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega aceitação dos equipamentos e protocolização da nota fiscal, proporcional à quantidade e tipo entregues.

Cláusula Quarta: O Município irá adquirir os equipamentos de acordo com sua necessidade, mediante solicitação.
Parágrafo Primeiro: O Município em cada solicitação indicará os tipos e as quantidades de que deseja.
Parágrafo Segundo: A contratada deverá entregar os equipamentos objeto deste contrato junto ao Hospital Municipal São Roque de Itatiba do Sul, sem nenhum ônus adicional ao Município.
Parágrafo Terceiro: A contratada terá um prazo de 30 dias, contados da solicitação do município, para efetuar a entrega dos materiais objeto deste certame, nas quantidades e tipos indados em cada oportunidade. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação da contratada e aceita pelo município.
Parágrafo Quarto: A contratada deverá substituir, sem nenhum custo adicional ao município, os equipamentos considerados em desacordo pelo município.
Parágrafo Quinto: O município poderá adquirir quantidade inferior ou superior a indicada,

observado os limites estabelecidos na lei das licitações.
Parágrafo Sexto: As despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive aquelas com carga, descarga, transporte, material, pessoal, equipamentos e outras referidas ou não neste edital, caberão exclusivamente à contratada.
Parágrafo Sétimo: Os equipamentos de que tratam os itens ___, ___ e __ do Lote ____, deverão ser entregues devidamente instalados, testados e em plenas condições de uso imediato para a finalidade a que se destina, sendo os custos com material, mão de obra e tudo o mais que se fizer necessário para tanto suportado pelo contratado.
Parágrafo Oitavo: Os equipamentos de que tratam os itens ___, ___ e __ do Lote ____, quando da entrega dos mesmos deverá ser, pelaa contratada, por seus técnicos treinados e habilitados, disponibilizada e realizada a entrega técnica dos mesmos, com o repasse das informações necessárias ao uso e funcionamento do equipamento para, no mínimo, 03 servidores do municíoio, sem nenhum custo adicional ao município.

Cláusula Quinta: As despesas com a entrega dos produtos ao Município serão exclusivamente arcadas pela contratada.
Parágrafo único: A contratada é responsável pela substituição, troca ou reposição dos equipamentos que por ventura forem entregues com algum defeito de fabricação e ou instalação (este para aqueles que devem ser entregues instalados), danificados, ou não compatíveis com as especificações deste Termo de Referência, por um prazo de 12 meses, contados da data do recebimento e aceitação.

Cláusula Sexta: Constituem direitos de o contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

Cláusula Sétima: O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:
a) amigavelmente por acordo entre as partes;
b) unilateralmente pela Administração desde que haja interesse público e conveniência administrativa;
c) por não mais interessar a uma das partes, com comunicação prévia outra com, no mínimo 30 dias de antecedência;
d) naquelas previstas na lei de licitações.

Cláusula Oitava: O presente contrato é pactuado em observância a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

Cláusula Nona: Caso a contratada não observe as disposições deste contrato ou do edital poderá lhe ser aplicada as penalidades previstas no edital e na lei das licitações.

Cláusula Décima: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Cláusula Décima Primeira: O presente contrato terá validade enquanto durar o estoque indicado no objeto.
Parágrafo único: O Município poderá adquirir quantidade inferior ou superior a indicada,

observado os limites estabelecidos na lei das licitações.

Cláusula Décima Segunda: Fica eleito o foro da Comarca de Erechim, RS, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente contrato.

E por estarem assim justos e acordados lavrou-se o presente termo em duas vias de igual teor e forma que depois de lido e achado conforme é assinado para que surta seus efeitos.

##########-RS, ... 2026.

MUNICÍPIO DE ##########
CONTRATANTE

##########
CONTRATADA

Testemunhas:

_____

_____